



Die PROLED Aluminiumprofile sind die perfekte Ergänzung zu den PROLED FLEX STRIPS. Die FLEX STRIPS können ins Profil eingeklebt werden. Die Aluminiumprofile werden in eloxierten Aluminium, weiß RAL 9016 oder schwarz ähnlich RAL 9005 angeboten. Die Profile können bauseits einfach auf jede beliebige Länge zugesägt oder werkseitig in der Wunschlänge bestellt werden. Es stehen verschiedene Varianten von Aluminiumprofilen und unterschiedliche Formen von Kunststoffabdeckungen zur Verfügung. Als Ergänzung bieten wir umfangreiches Zubehör an.

M-LINE LOW (flaches Profil)

Vier verschiedene Formen von hochwertigen Kunststoffabdeckungen stehen zur Verfügung:

plan, oval, halbrund und eckig

Jede der vier Formen ist in glasklar, frost (halbkklar) und milchig frost (opal) erhältlich. Die plane Abdeckung (FLAT) wird auch in schwarz (transluzenter Effekt) angeboten.

Auch ist die plane Abdeckung (FLAT) als begehbare und bruchfeste Variante in glasklar, frost (halbkklar) und milchig frost (opal) erhältlich.

Mit dem LENS COVER 45° wird eine Bündelung und somit ein engerer Abstrahlwinkel erzeugt. Je nach Abstand zwischen FLEX STRIP und LENS COVER ist der Abstrahlwinkel max. 45°.

Alle PROLED Aluminiumprofile, Kunststoffabdeckungen und Endkappen sind durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster (internationale Designpatente) geschützt.

> BESTELLBEISPIEL SONDERLÄNGEN

KOMPATIBILITÄT ALUMINIUMPROFIL M-LINE LOW UND STRIPS

Diese Tabelle gibt nur die Kompatibilität bezogen auf die Baugröße an. Die thermische Kompatibilität ist abhängig von der Montage- und Umgebungssituation. Endkappen und Anschlußstücke sind bei der Kompatibilität auf die Baugröße nicht berücksichtigt.























DMX STRIP 30	—
FLEX STRIP 300	×
FLEX STRIP 300 THIN	×
FLEX STRIP 600	×
FLEX STRIP 600 CC	×
FLEX STRIP 600 EXTRA BRIGHT	×
FLEX STRIP 1200 SINGLE	×
FLEX STRIP 1200 DOUBLE	×
FLEX STRIP 2160 QUATTRO	—
FLEX STRIP 300 HE / HE+	×
FLEX STRIP 600 HE / HE+	×
FLEX STRIP 1200 HE / HE+	×
FLEX STRIP 2216	×
FLEX STRIP HD	×
FLEX STRIP HD DOUBLE	—
FLEX STRIP HD SINGLE CUT	×
FLEX STRIP HD POWER	—
FLEX STRIP 5630	×
FLEX STRIP 5630 DOUBLE	—
FLEX STRIP 5630 HE+	×
FLEX STRIP 300 PREMIUM	×
FLEX STRIP 600 PREMIUM	×
FLEX STRIP HD PREMIUM	×
FLEX STRIP HD DOUBLE PREMIUM	—
FLEX STRIP 5630 PREMIUM	×
FLEX STRIP 900 FOOD	×
FLEX STRIP DYNAMIC WHITE	×
FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 2-IN-1	×
FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 3-IN-1	×
FLEX STRIP RGB	×
FLEX STRIP HD RGB	×
FLEX STRIP HD+ RGB	×
FLEX STRIP 3535 RGB	×
FLEX STRIP RGBA 4-IN-1	×





KOMPATIBILITÄT ALUMINIUMPROFIL M-LINE LOW UND STRIPS

Diese Tabelle gibt nur die Kompatibilität bezogen auf die Baugröße an. Die thermische Kompatibilität ist abhängig von der Montage- und Umgebungssituation. Endkappen und Anschlußstücke sind bei der Kompatibilität auf die Baugröße nicht berücksichtigt.

FLEX STRIP RGBA	×
FLEX STRIP RGBW 4-IN-1	×
FLEX STRIP RGBW	×
FLEX STRIP RGBAW	×
FLEX STRIP RGBW+WW 5-IN-1	×
FLEX STRIP DIGITAL SK6822	×
FLEX STRIP IP53 300	×
FLEX STRIP IP53 600	×
FLEX STRIP IP53 1200 DOUBLE	×
FLEX STRIP IP53 300 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP53 600 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP53 1200 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP53 HD	×
FLEX STRIP IP53 HD DOUBLE	—
FLEX STRIP IP53 HD PREMIUM	×
FLEX STRIP IP53 DYNAMIC WHITE 2-IN-1	×
FLEX STRIP IP53 RGB	×
FLEX STRIP IP53 HD RGB	×
FLEX STRIP IP68 300	×
FLEX STRIP IP68 600	×
FLEX STRIP IP68 1200 DOUBLE	—
FLEX STRIP IP68 300 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP68 600 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP68 1200 HE / HE+	×
FLEX STRIP IP68 HD	×
FLEX STRIP IP68 RGB	×
FLEX STRIP IP68 HD RGB	×
FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1	×
FLEX STRIP IP65 DIGITAL SK6822	×
FLEX STRIP OPAL BERLIN	×
FLEX STRIP OPAL LONDON	—
FLEX STRIP OPAL MILAN	—
FLEX STRIP XTREME MONO	×
FLEX STRIP XTREME RGB	×















PRODUKTTYPEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	
L69B000	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW	2 m	
L69B000X	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW	3 m	
L69B000Y	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW	5 m	
L69B000Z	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW	lfm (max. 5 m)*	
L69B000W	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW weiß**	2 m	
L69B000WX	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW weiß**	3 m	
L69B000WZ	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW weiß**	lfm (max. 3 m)*	
L69B000B	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW schwarz***	2 m	
L69B000BX	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW schwarz***	3 m	
L69B000BZ	ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW schwarz***	lfm (max. 3 m)*	
L69BS3E	ALUMINIUM END CAP FLAT M-LINE LOW	-	
L69BS3EW	ALUMINIUM END CAP FLAT M-LINE LOW weiß**	-	
L69BS3EB	ALUMINIUM END CAP FLAT M-LINE LOW schwarz***	-	
L69BR2E	ALUMINIUM END CAP ROUND M-LINE LOW	-	
L69BR2EW	ALUMINIUM END CAP ROUND M-LINE LOW weiß**	-	
L69BR2EB	ALUMINIUM END CAP ROUND M-LINE LOW schwarz***	-	
L69BS1E	ALUMINIUM END CAP SQUARE M-LINE LOW	-	
L69BS1EW	ALUMINIUM END CAP SQUARE M-LINE LOW weiß**	-	
L69BS1EB	ALUMINIUM END CAP SQUARE M-LINE LOW schwarz***	-	
L69BL45E	ALUMINIUM END CAP LENS 45° M-LINE LOW	-	
L69BL45EW	ALUMINIUM END CAP LENS 45° M-LINE LOW weiß**	-	
L69BL45EB	ALUMINIUM END CAP LENS 45° M-LINE LOW schwarz***	-	
L690006	ALUMINIUM SCHWENKHALTER silber 1 Stück	-	
L690006W	ALUMINIUM SCHWENKHALTER weiß** 1 Stück	-	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	
L690006B	ALUMINIUM SCHWENKHALTER schwarz*** 1 Stück	-	
L690001	ALUMINIUM PROFILE SET MOUNTING M-LINE STANDARD + LOW / O-LINE bestehend aus: 3x Mounting Clip + 1x Inbusschlüssel	-	
L690001W	ALUMINIUM PROFILE SET MOUNTING weiß** M-LINE STANDARD + LOW / O-LINE bestehend aus: 3x Mounting Clip + 1x Inbusschlüssel	-	
L690001B	ALUMINIUM PROFILE SET MOUNTING schwarz*** M-LINE STANDARD + LOW / O-LINE bestehend aus: 3x Mounting Clip + 1x Inbusschlüssel	-	

*Zuschnitt nach Maß / **weiß RAL 9016 / ***schwarz ähnlich RAL 9005

ZUBEHÖR

	Produktbezeichnung	
	PLASTIC COVER M-LINE FLAT CLEAR	»
	PLASTIC COVER M-LINE FLAT FROST	»
	PLASTIC COVER M-LINE FLAT MILKY (OPAL)	»
	PLASTIC COVER M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION CLEAR	»
	PLASTIC COVER M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION FROST	»
	PLASTIC COVER M-LINE FLAT BREAK-PROOF VERSION MILKY (OPAL)	»
	PLASTIC COVER M-LINE OVAL CLEAR	»
	PLASTIC COVER M-LINE OVAL FROST	»
	PLASTIC COVER M-LINE OVAL MILKY (OPAL)	»
	PLASTIC COVER M-LINE ROUND CLEAR	»
	PLASTIC COVER M-LINE ROUND FROST	»
	PLASTIC COVER M-LINE ROUND MILKY (OPAL)	»
	PLASTIC COVER M-LINE SQUARE CLEAR	»
	PLASTIC COVER M-LINE SQUARE FROST	»

Produktbezeichnung



PLASTIC COVER M-LINE SQUARE MILKY (OPAL)

»



PLASTIC COVER M-LINE LENS 45° CLEAR

»



PLASTIC COVER M-LINE FLAT BLACK

»
