

Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger,
Schildgröße 27x27 mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit
Beschriftung: EMERGENCY STOP



| | |
|------------------------|--------------------|
| Produkt-Markename | SIRIUS ACT |
| Produkt-Bezeichnung | Bezeichnungsschild |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schockfestigkeit | Kategorie 1, Klasse B |
| <ul style="list-style-type: none"> für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | |
| Schwingfestigkeit | Kategorie 1, Klasse B |
| <ul style="list-style-type: none"> für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 27 mm |
| Breite | 27 mm |

Zubehör

| | |
|--|--------------------|
| Material des Zubehörs | Kunststoff |
| Befestigungsart des Schilds | schnappen / kleben |
| Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte | EMERGENCY STOP |
| Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte | quadratisch |

Farbe des Bezeichnungsschildes

schwarz / weiß (Schild / Schrift)

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



CSA



UL



EG-Konf.

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Marine / Schiffbau

Sonstige



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3SU1900-0AE16-0DA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3SU1900-0AE16-0DA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AE16-0DA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1900-0AE16-0DA0&lang=de



letzte Änderung:

15.05.2020