

Warm Schrumpfschlauch 2:1 (19,1/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4031026282794
Herstellernummer	300-73090
Type / Modell	TCN20-19.1/9.5-PO-X-BK (60)
Einheit Inhalt	Meter
Einheit Bestellung	Meter
Inhaltsmenge	1 Meter
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	60 Meter
Bestellschritt	1 Meter
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	39173200

BESCHREIBUNG

Universell einsetzbar. Selbstverlöschend. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. Gute mechanische Festigkeit. Chemikalien- und lösemittelbeständig. Mechanischer und elektrischer Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.

MERKMALE

ETIM-7.0: Schrumpfschlauch (EC000217)

Typ	Warmschrumpf
Ausführung	dünnwandig
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll	3/4 Zoll
Nennquerschnitt	-
Wandstärke nach Schrumpf	0.80 mm
Länge	60.0 m
Betriebstemperatur	-55 - 125 °C
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Nein
Mit Innenkleber	Nein
Bedruckbar	Ja
UL-Zulassung	Ja

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



391-90010
Gasheissluftgebläse



391-50400
Heißluftgebläse
2300W



391-90002
Gas-Heißluftgebläse mit Zubehör (Gaspatrone, Schalenreflektor, Flachdüse, Mundstück)




391-00110
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600W/ 230V/ +700°
C



391-50200
Heißluftgebläse
2000W

BILDER





KONTAKT

Hallo