

Silikonfreie Schutzkappe für Pilzdrucktaster 40 mm, 22 mm-Design, klar



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Silikonfreie Schutzkappe
Ausführung des Produkts	für Pilzdrucktaster 40mm
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

### Allgemeine technische Daten

Schutzart IP	IP66, IP67
Schutzart NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C





### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Tiefe	31 mm
-------	-------

### Zubehör

Material des Zubehörs	Kunststoff
Farbe des Zubehörs	klar

### Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
 CSA	 UL		 EG-Konf.	<a href="#">Sonstige</a> <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis</a>

Marine / Schiffbau					Sonstige
 ABS	 LRS	 PRS	 RINA	 RMRS	<a href="#">Bestätigungen</a>

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0EG70-0AA0>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0EG70-0AA0>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0EG70-0AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EG70-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0EG70-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

15.05.2020