

**Industrial Ethernet
IE-FC-SFM-KEY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-FC-SFM-KEY
Best.-Nr.	1450540000
Ausführung	FrontCom, Rahmen, Metalldeckel, Abschließbar mit Schlüssel
GTIN (EAN)	4050118255478
VPE	1 Stück

**Industrial Ethernet
IE-FC-SFM-KEY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	134 mm	Breite	67 mm
Höhe	27,5 mm	Wandstärke, max.	5 mm
Wandstärke, min.	1 mm	Nettogewicht	518,38 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Allgemeine Daten

Material Deckel	Zinkdruckguss, pulverbeschichtet	Material Rahmen	Zinkdruckguss
Produktart	Rahmen, Metalldeckel, Abschließbar mit Schlüssel	Schutzart	IP 65 in geschlossenem Zustand

Normen

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15	Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801
----------------------------	----------	------------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-92-17		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------


Datenblatt

**Industrial Ethernet
IE-FC-SFM-KEY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

