


## TECHNISCHE DATEN

WD  
04



FRONTANSICHT

SEITENANSICHT



BODEN

### Abmessungen der Armatur

WD04 Höhe 159 mm Breite 303 mm Tiefe 286 mm

### Abmessungen der Motoreinheit

WD04 Höhe 266 mm Breite 142 mm Tiefe 189 mm

### Abstand (Minimum)

Z 100 mm Abstand zum Boden

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und die richtige Waschbeckenauswahl:

0800 28 67 46

info-austria@dyson.com

www.dyson.at

## TECHNISCHE DATEN

WD WD WD  
04 05 06

### Elektrizität

Spannung: 200 - 240 V, Frequenz: 50 & 60Hz

Nennleistung: 1000 W - Dyson digitaler Gleichstrommotor ohne Kohlebürsten

Betriebstemperaturbereich: 0° - 40° C

Heizelemente: Nicht vorhanden

Standby-Stromverbrauch: Weniger als 0,5 W

### Konstruktion

Material der Armatur: Edelstahl (gebürstet)

Material der Motoreinheit: Gegossenes ABS (Haupteinheit)

Torx T15 Schrauben auf der Außenseite

Schutzklasse gemäß IP35

### Filter

HEPA-Filter (Glasfaser- und Vlies-Schichten)

Entfernt 99,95% der Bakterien aus der Luft

### Funktion

Berührungsfreie Infrarot Aktivierung

Trocknungszeit: 14 Sekunden

Automatische Abschaltung: Nach 30 Sekunden

Luftgeschwindigkeit: 549 km/h

Installationsort: Maximal 2000 m.ü.M.

### Wasserfunktion

Auslaufmenge: 1.9 l/min mit vormontiertem Perlator.

Perlator für 4 l/min im Lieferumfang enthalten. Perlator für 0.9 l/min auf Anfrage.

Regelung der Wassertemperatur: Ein Untertischthermostat wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Benötigter Wasserdruck: 1 - 8 Bar

Automatische Spülfunktion gegen Legionellen (24 Stunden nach jeder letzten Wasseraktivierung für 60 Sekunden).

Stromversorgung: Anschluss an Stromnetz

### Logistik

Artikelnummer: WD04 245265-01

Gewicht unverpackt: WD04 4.26 kg

Gewicht verpackt: WD04 6.76 kg

Abmessungen verpackt: WD04 H303 × W284 × D291 mm

EAN Code: WD04 5025155034101

### Washbeckenempfehlungen

Der Dyson Airblade Wash+Dry ist mit den meisten Waschbecken kompatibel. Es ist darauf zu achten, dass die Waschbecken nicht mit einem Abfluss-Stopfen verschlossen sind. Einsätze mit integrierten Abfluss-Stopfen sollten nicht verwendet werden (z.B. schwenkbare oder solche, die sich anheben lassen)

Mittels einer speziellen Testmethode haben Dyson Ingenieure das Nutzererlebnis bei einer Vielzahl von Waschbecken in Kombination mit dem Dyson Airblade Wash+Dry Händetrockner getestet. Um weitere Informationen zu empfohlenen Waschbecken zu erhalten, besuchen Sie unsere Webseite unter [www.dyson.at](http://www.dyson.at)

Wir empfehlen Waschbecken mit den folgenden baulichen Eigenschaften nicht zu verwenden: Waschbecken mit flachem Grundprofil in unmittelbarer Umgebung des Abflusses (innerhalb eines 60 mm Radius). Eine stark gebogene Form sollte ebenso vermieden werden, wie eine stark abschüssige Form.

Abmessungen des Waschbeckens: Alle hier aufgeführten Maße beruhen auf internen Dyson Messungen, sofern nicht anders aufgeführt.

Waschbeckenbreite (Minimum): 350 mm

Von vorderer zu hinterer Kante des Waschbeckens (Minimum): 300 mm

Tiefe innerhalb des Waschbeckens (Minimum): 100 mm

Maximale Tiefe innerhalb des Waschbeckens (nur WD06): 200 mm

(Gemäß extern. Messungen des Waschbeckens)

Material/ Oberflächen des Waschbeckens: Waschbecken mit hoch glänzenden Oberflächen - wie z.B. polierter Chrom - werden nicht empfohlen.

Waschbecken aus Keramik oder gebürstetem Stahl sind ideal.

Wenn mehrere Dyson Airblade Wash+Dry Händetrockner nebeneinander installiert werden, sollte der Abstand zwischen den einzelnen Armaturen mindestens 580 mm betragen.

### Garantie

5 Jahre Garantie.

### Modelle

WD04

Niedrige Armatur



WD05

Hohe Armatur



WD06

Wandmontage



**Weitere Dokumente können Sie auf unserer  
Webseite herunterladen [www.dyson.at](http://www.dyson.at)**

Informationen zur Installation

Montageanleitung

Dyson Airblade Wash+Dry Händetrockner

Broschüre Reinigungshinweise

CAD Zeichnungen

Installationsvideos



Das Carbon Trust Label ist ein eingetragenes Markenzeichen von Carbon Trust.

HACCP International Non-Food Certification Mark ist das eingetragene Markenzeichen von HACCP International.

HACCP International hat die Dyson Produkte auf Basis ihrer empfohlenen Installations- und Einsatzbedingungen zertifiziert.

Das SVGW-Konformitätszeichen Wasser ist eine registrierte Bildmarke des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches SVG. Zugelassen von Dyson.

---

**Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und die richtige Waschbeckenauswahl:**

**0800 28 67 46**

**[info-austria@dyson.com](mailto:info-austria@dyson.com)**

**[www.dyson.at](http://www.dyson.at)**