

DELTA VITA, ALUMINIUMMETALLIC
 ZWISCHENRAHMEN 55X55M FUER GERAETE MIT
 ZENTRALPLATTE 51X51MM

Ausführung

Produkt-Markename	DELTA VITA
Produkt-Bezeichnung	Zwischenrahmen
Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten

Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Eignung

Eignung zur Integration	
• Einbauinstallation	Nein
• Geräteeinbaukanal	Nein
• Unterflurkanaldose	Nein
• Unterputz-Installation	Ja

Erscheinungsbild

Farbe	aluminiummetallic
-------	-------------------

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Beschriftungsfeld	Nein
• Klappdeckel	Nein
Produkteigenschaft	

- halogenfrei
- transparent

	Ja
	Nein

Anzahl

Anzahl der Einheiten	1
----------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	55
Breite	mm	55
Einbaulage		horizontal und vertikal
Befestigungsart		Klemmbefestigung
Material / des Abdeckrahmens		Kunststoff

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	---------------------

[sonstig](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG1160>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1160/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5TG1160

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

05.05.2015