

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm




Ihre Vorteile

- Kunststoff-Kabelmarker für Einsteckschilder, zur Kabelbindermontage
- Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich
- Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt
- Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 738583
GTIN	4046356738583
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,877 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	BG231A

Technische Daten

Maße

Länge (b)	25 mm
Breite (a)	6 mm
Höhe (c)	6 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Technische Daten

Allgemein

Farbe	transparent
Ausführung	Befestigungssatz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyethylen
Montageart Markierung	Kabelbindermontage

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Zubehör

Einrastschildchen - US-EMP (25X6)-1 - 0802754



Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 84

Einrastschildchen - US-EMP (25X6) - 0829435



Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88

Einrastschildchen - UCT-EMP (25X6) - 1014117



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15

Einsteckschild - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 6 mm

Kabelbinder

Kabelbinder - WT-HF 3,6X140 - 3240744



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Zubehör

Kabelbinder - WT-HF 3,6X200 - 3240748



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X290 - 3240752



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 4,5X160 - 3240756



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 4,5X200 - 3240760



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 4,5X290 - 3240764



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Zubehör

Kabelbinder - WT-HF 4,5X360 - 3240768



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,6X160 BK - 3240737



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 2,6X200 BK - 3240741



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Zubehör

Kabelbinder - WT-HF 3,6X140 BK - 3240745



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HF 3,6X290 BK - 3240753



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Klemmenmarker unbeschriftet

Einsteckstreifen - ESL (25X6) - 0801849



Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 252

Leitermarker beschriftet

Einsteckschild - EMT (25X6)R CUS - 0824382



Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm

Leitermarker unbeschriftet

Kunststoff-Kabelmarker - KMK 1 - 0830745

Zubehör

Einsteckschild - EMT (25X6)R - 0817264



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5000