

PRODUCT-DETAILS

ACH580-01-145A-4+B056

ACH580-01-145A-4+B056 Pn 75 kW I2n 145 A,
Protection class IP55, EMC class C2



Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	ACH580-01-145A-4+B056
Bestellnummer	3AUA0000083604
ABB Typbezeichner	ACH580-01-145A-4+B056
EAN	6438177306351
Beschreibung	ACH580-01-145A-4+B056 Pn 75 kW I2n 145 A, Protection class IP55, EMC class C2

Bestelldaten

Ursprungsland	Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044088
EAN	6438177306351
Kurzbeschreibung	ACH580-01-145A-4+B056 Pn 75 kW I2n 145 A, Protection class IP55, EMC class C2
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Stocked At (Warehouses)	Zentrallager Europa Central Stock Asia FIPSEEXPU

US Drive Services
 SGRDC002EXPU
 CNIAB001EXPU
 SGIND002EXPU
 JPABB001EXPU
 AUABB024EXPU

Abmessungen

Höhe des Produkts	884.2 mm
Länge des Produkts	380 mm
Nettogewicht	43 kg
Breite des Produkts	252 mm

Technische Daten

Frequenz (f)	50/60 Hz
Eingangsspannung (U_{in})	380 ... 480 V
Anzahl Phasen	3
Ausgangsstrom, Standardanwendung	145 A
Ausgangsleistung, Überlastanwendung	75 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung	75 kW
2-Geschwindigkeiten Motor	Nein

Weitere Informationen

Baureihe	ACH580
Produktname	Frequenzumrichter

Kategorien

Frequenzumrichter und Stromrichter → Frequenzumrichter für Niederspannung → Industriespezifische Frequenzumrichter → Drives for HVAC → ACH580-01 - Wall-mounted drive for HVAC



