

PRODUCT-DETAILS

# CA45

## CA45 Kleinverteiler Aufputz, 4FB, 5-reihig leer mit Tür



### Allgemeine Informationen

Typ	CA45
Bestellnummer	2CPX052159R9999
EAN	4011617521594
Beschreibung	CA45 Kleinverteiler Aufputz, 4FB, 5-reihig leer mit Tür
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler in Innenbereichen wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet.

### Bestelldaten

EAN	4011617521594
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

### Abmessungen

Breite des Produkts	1050 mm
Höhe des Produkts	800 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	20.369 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	1056.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	802.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	21.184 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617521594
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 8 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1754.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

## Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP44
Platzeinheiten PLE	240
Gehäusotyp	Kleinverteiler
Feldbreite	4
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	5
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 84.3 W $\Delta t = 25K$ 111.3 W $\Delta t = 30K$ 131.4 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK107680A4771

---

Betriebs- und  
Montageanleitung

---

2CPC133150M5601

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6

EC000214 - Installationskleinverteiler

ETIM 7

EC000214 - Installationskleinverteiler

Kennbuchstabe  
(elektrische Betriebsmittel)

U

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact  
CA

