
PUNCTOLED DL

LED-Downlights



Anwendungsgebiete

- Downlight sowohl geeignet für abgehängte Decken als auch für Betondecken
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Nebenräume

Produktvorteile

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Mit seidenmattem Diffusor für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Erleichterter Transport und Installation durch ein geringes Gewicht von max. 235 g
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Alternative zu 1 x 26 W- oder 2 x 26 W-Kompaktleuchtstofflampen-Downlights (direkt austauschbar)

Produkteigenschaften

- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 150 mm oder 200 mm
- Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für direkten Stromanschluss
- Lange Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten			Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht		Farben & Materialien
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Ausstrahlungswinkel	Durchmesser	Höhe	Material Korpus
PUNCTOLED DL 13 W 3000 K	EVG	13.0 W	230 V	3000 K	1050 lm	Warm white	95 °	165.0 mm	80.0 mm	Aluminium
PUNCTOLED DL 13 W 4000 K	EVG	13.0 W	230 V	4000 K	1100 lm	Cool white	95 °	165.0 mm	80.0 mm	Aluminium
PUNCTOLED DL 23 W 3000 K	EVG	23.0 W	230 V	3000 K	1900 lm	Warm white	95 °	216.0 mm	90.0 mm	Aluminium
PUNCTOLED DL 23 W 4000 K	EVG	23.0 W	230 V	4000 K	2000 lm	Cool white	95 °	216.0 mm	90.0 mm	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
		Montageart	Schutzart	Bestellnummer
PUNCTOLED DL 13 W 3000 K	Weiß	Einbau	IP20	PUNCTOLED DL 15
PUNCTOLED DL 13 W 4000 K	Weiß	Einbau	IP20	PUNCTOLED DL 15
PUNCTOLED DL 23 W 3000 K	Weiß	Einbau	IP20	PUNCTOLED DL 20
PUNCTOLED DL 23 W 4000 K	Weiß	Einbau	IP20	PUNCTOLED DL 20

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.