

---

3797

Lampen mit Metallsockeln für Lkw



---

Anwendungsgebiete

- Positions- und Standlicht
- Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht
- Kennzeichen- und Seitenpositionslichter

---

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

---

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennleistung	2.00 W
Nennspannung	24.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±15 %
Prüfspannung	28.0 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	17.5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	23.9 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	1.83 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	2000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA9s
--------------------------	------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

### Klassifikationen

# Produktdatenblatt

<b>Bestellnummer</b>	3797 2W 24V BA9
----------------------	-----------------

---

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300891668	OSRA3797	8328228	8328228	-

# Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300887500	3797	Unverpackt 1	- x - x -		
4050300887517	3797	Faltschachtel 500	147 mm x 68 mm x 134 mm	1.34 dm <sup>3</sup>	982.00 g
4050300887524	3797	Versandschachtel 4000	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm <sup>3</sup>	8046.00 g
4050300891668	3797	Unverpackt 1	22 mm x 9 mm x 11 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.67 g
4050300891675	3797	Faltschachtel 10	69 mm x 46 mm x 74 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	29.30 g
4008321095817	3797	Versandschachtel 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	179.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.