

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, weiß KG39NVWDC



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 191
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 89
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 279
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 36
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 78,624
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50-60
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003879429
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39NVWDC
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
203 x 60 cm, weiß
KG39NVWDC**

Ausstattung

- KG39NVWDC
- noFrost, Solo-Kühlschränke 2-türig, Bottom Fre
- Türen weiß

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
-
- Vertikal integrierter Griff
-
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
-

Gefrierteil

- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- Eiskwürfelschale
- 1 Eierablage

Montage




- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 368 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 279 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 89 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 10 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 191 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja

- EU19_Luftschallemission_D: 36 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h

**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, weiß
KG39NVWDC**

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39NVWDC (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39NVWDC (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KG39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm