

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kunststoff- Schaltschränke KS – KS 1480.500

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kunststoff-Schaltschranke KS – KS 1480.500

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung: ohne Sichtfenster

Material: Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Sichtfenster: Acrylglas, 3,0 mm mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil

Oberfläche: Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: verzinkt

Farbe: Ähnlich RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4X

IK-Code: IK08

Lieferumfang: Gehäuse mit schamierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
Montageplatte
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
Seitlich angepresste C-Profile zur stufenlosen Montageplatten-Tiefenverstellung

Hinweis: Unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in Verbindung mit Wind und Regen kann es zu einer optischen Beeinträchtigung der Oberfläche kommen. Für den Schutz der eingebauten elektrischen Komponenten hat dies keinen Nachteil. Können die Schränke nicht vor der UV-Strahlung geschützt werden, empfehlen wir, diese mit einem PUR-Lack zu lackieren. Zulässige Umgebungstemperatur - 30°C...+75°C.

Grundmaterial: Kunststoff

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 800 mm Höhe: 1000 mm Tiefe: 300 mm
Materialstärke:	Montageplatte: 3 mm
Montageplatte:	Breite: 717 mm Höhe: 950 mm
Anzahl Türen:	1
Türanschlag rechts, auf links wechselbar:	ja
Ausführung Verschluss:	3-Punkt-Verschluss-System
Anzahl Verschlüsse:	1
Verschluss-Einsatz:	3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	41,7 kg
EAN:	4028177526761
Zolltarifnummer:	94037000
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeschreibung (lang):	KS Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 800x1000x300 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK, mit Montageplatte, mit Tür

Approbationen

Approbationen: Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register of Shipping
Russian Maritime Register of Shipping
TÜV

Zertifikate: EAC
IK-Code

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext