

Datenblatt | Artikelnummer: 769-615

1-Leiter-Stiftleiste; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 15-polig; 4,00 mm²; grau


www.wago.com/769-615



RoHS
 Compliant

BOMcheck.net

Farbe:



Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	32 A

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	4 mm ²
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	15

Gesamte Anzahl der Potentiale	15
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Polzahl	15

Geometrische Daten

Rastermaß	5 mm / 0.197 inch
Breite	78,6 mm / 3.094 inch
Höhe	18,3 mm / 0.72 inch
Tiefe	40,2 mm / 1.583 inch

Steckverbindung

Kontaktausführung im Steckverbinderbereich	Stiftleiste/Stecker
Steckverbinder Anschlusstyp	für Leiter

Werkstoffdaten


Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.852 MJ
Gewicht	42.67 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	18 (X-COM-System)
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 7.0	EC001284
ETIM 6.0	EC001284
Ursprungsland	PL
GTIN	4044918521888
Zolltarifnummer	85366990990

Zulassungen / Zertifikate

Funk-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA	EN 61984	2190419.02
	CCA	IEC 61984	NL-47799
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626

CCA



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158

1101144



KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60947

2190419.01

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47799

CCA



CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 60947

NTR NL-7626

CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 61984

2190419.02



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2 No. 158

1101144





KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 60947

2190419.01

Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171
--	--------------------------------------	---------	--------

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UR	UL 1059	31.07.2019-



Underwriters Laboratories Inc.

E45172



UR
Underwriters Laboratories Inc.

UL 1977

E45171-
20010720

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/2009-145
	Art-Nr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	www.wago.com/2009-145/000-002
	Art-Nr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot	www.wago.com/2009-145/000-005
	Art-Nr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	www.wago.com/2009-145/000-006
	Art-Nr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	www.wago.com/2009-145/000-007
	Art-Nr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	www.wago.com/2009-145/000-012
	Art-Nr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	www.wago.com/2009-145/000-023
	Art-Nr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Art-Nr.: 210-831 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	www.wago.com/210-831



Art-Nr.: 210-832
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

www.wago.com/210-832

Art-Nr.: 210-833
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

www.wago.com/210-833

Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

www.wago.com/210-834



Art-Nr.: 248-501
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte www.wago.com/248-501



Art-Nr.: 248-501/000-002
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

www.wago.com/248-501/000-002



Art-Nr.: 248-501/000-005
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-005



Art-Nr.: 248-501/000-006
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-006



Art-Nr.: 248-501/000-007
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-007



Art-Nr.: 248-501/000-012
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-012



Art-Nr.: 248-501/000-017
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-017



Art-Nr.: 248-501/000-023
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-023



Art-Nr.: 248-501/000-024
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/248-501/000-024

Aderendhülse

Art-Nr.: 216-101
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-101

Art-Nr.: 216-102
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-102















Art-Nr.: 216-103
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-103



Art-Nr.: 216-104
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt

www.wago.com/216-104

	Art-Nr.: 216-201 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm ² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß	www.wago.com/216-201
	Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau	www.wago.com/216-202
	Art-Nr.: 216-203 Aderendhülse; Hülse für 1 mm ² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot	www.wago.com/216-203
	Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm ² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz	www.wago.com/216-204
	Art-Nr.: 216-206 Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm ² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; blau	www.wago.com/216-206
Zugentlastung		
	Art-Nr.: 769-1615 Zugentlastungsgehäuse; grau	www.wago.com/769-1615
	Art-Nr.: 769-414 Zugentlastungsplatte; grau	www.wago.com/769-414
Kodierung		
	Art-Nr.: 769-435 Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten; für Basisklemmen / Stifteleisten; orange	www.wago.com/769-435
Werkzeug		
	Art-Nr.: 210-490 Betätigungswerkzeug; für Feder- und Stifteleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss	www.wago.com/210-490
	Art-Nr.: 769-434 Betätigungsdrücker; lose	www.wago.com/769-434
Federleiste		
	Art-Nr.: 769-101 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 1-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-101
	Art-Nr.: 769-101/000-016 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 1-polig; 4,00 mm ² ; grün-gelb	www.wago.com/769-101/000-016
	Art-Nr.: 769-101/022-000 1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; 4 mm ² ; 1-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-101/022-000
	Art-Nr.: 769-101/022-016 1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; 4 mm ² ; 1-polig; 4,00 mm ² ; grün-gelb	www.wago.com/769-101/022-016
	Art-Nr.: 769-102 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 2-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-102
	Art-Nr.: 769-102/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 2-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-102/000-036
	Art-Nr.: 769-102/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 2-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-102/000-037



Art-Nr.: 769-103

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-103



Art-Nr.: 769-103/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig; 4,00 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/769-103/000-036



Art-Nr.: 769-103/000-037

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig; 4,00 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/769-103/000-037



Art-Nr.: 769-103/000-038

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig; 4,00 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/769-103/000-038



Art-Nr.: 769-103/000-039

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 3-polig; 4,00 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/769-103/000-039



Art-Nr.: 769-104

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-104



Art-Nr.: 769-104/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig; 4,00 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/769-104/000-036



Art-Nr.: 769-104/000-037

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig; 4,00 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/769-104/000-037



Art-Nr.: 769-104/000-038

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig; 4,00 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/769-104/000-038



Art-Nr.: 769-104/000-039

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 4-polig; 4,00 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/769-104/000-039



Art-Nr.: 769-105

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 5-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-105



Art-Nr.: 769-105/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 5-polig; 4,00 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/769-105/000-036



Art-Nr.: 769-105/000-037

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 5-polig; 4,00 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/769-105/000-037



Art-Nr.: 769-105/000-038

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 5-polig; 4,00 mm²; grau/blau/gr-ge
















www.wago.com/769-105/000-038


















Art-Nr.: 769-105/000-039

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 5-polig; 4,00 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/769-105/000-039

	Art-Nr.: 769-106 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-106
	Art-Nr.: 769-106/000-006 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; blau	www.wago.com/769-106/000-006
	Art-Nr.: 769-106/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-106/000-036
	Art-Nr.: 769-106/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-106/000-037
	Art-Nr.: 769-106/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-106/000-038
	Art-Nr.: 769-106/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-106/000-039
	Art-Nr.: 769-107 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-107
	Art-Nr.: 769-107/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-107/000-036
	Art-Nr.: 769-107/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-107/000-037
	Art-Nr.: 769-107/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-107/000-038
	Art-Nr.: 769-107/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-107/000-039
	Art-Nr.: 769-108 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-108
	Art-Nr.: 769-108/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-108/000-036
	Art-Nr.: 769-108/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-108/000-037
	Art-Nr.: 769-108/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-108/000-038

	Art-Nr.: 769-108/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-108/000-039
	Art-Nr.: 769-109 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-109
	Art-Nr.: 769-109/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-109/000-036
	Art-Nr.: 769-109/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-109/000-037
	Art-Nr.: 769-109/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-109/000-038
	Art-Nr.: 769-109/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-109/000-039
	Art-Nr.: 769-110 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-110
	Art-Nr.: 769-110/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-110/000-036
	Art-Nr.: 769-110/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-110/000-037
	Art-Nr.: 769-110/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-110/000-038
	Art-Nr.: 769-110/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-110/000-039
	Art-Nr.: 769-111 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-111
	Art-Nr.: 769-111/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-111/000-036
	Art-Nr.: 769-111/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-111/000-037
	Art-Nr.: 769-111/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-111/000-038
	Art-Nr.: 769-111/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-111/000-039



Art-Nr.: 769-112

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-112



Art-Nr.: 769-112/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig; 4,00 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/769-112/000-036



Art-Nr.: 769-112/000-037

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig; 4,00 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/769-112/000-037



Art-Nr.: 769-112/000-038

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig; 4,00 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/769-112/000-038



Art-Nr.: 769-112/000-039

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 12-polig; 4,00 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/769-112/000-039



Art-Nr.: 769-113

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-113



Art-Nr.: 769-113/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig; 4,00 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/769-113/000-036



Art-Nr.: 769-113/000-037

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig; 4,00 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/769-113/000-037



Art-Nr.: 769-113/000-038

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig; 4,00 mm²; grau/blau/gr-ge

www.wago.com/769-113/000-038



Art-Nr.: 769-113/000-039

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig; 4,00 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/769-113/000-039



Art-Nr.: 769-114

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-114



Art-Nr.: 769-114/000-036

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig; 4,00 mm²; grau/gr-ge

www.wago.com/769-114/000-036



Art-Nr.: 769-114/000-037

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig; 4,00 mm²; gr-ge/grau

www.wago.com/769-114/000-037



Art-Nr.: 769-114/000-038

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig; 4,00 mm²; grau/blau/gr-ge


















www.wago.com/769-114/000-038



Art-Nr.: 769-114/000-039

1-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig; 4,00 mm²; gr-ge./blau/grau

www.wago.com/769-114/000-039

	Art-Nr.: 769-115 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 15-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-115
	Art-Nr.: 769-115/000-036 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 15-polig; 4,00 mm ² ; grau/gr-ge	www.wago.com/769-115/000-036
	Art-Nr.: 769-115/000-037 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 15-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge/grau	www.wago.com/769-115/000-037
	Art-Nr.: 769-115/000-038 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 15-polig; 4,00 mm ² ; grau/blau/gr-ge	www.wago.com/769-115/000-038
	Art-Nr.: 769-115/000-039 1-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 15-polig; 4,00 mm ² ; gr-ge./blau/grau	www.wago.com/769-115/000-039
	Art-Nr.: 769-115/021-000 1-Leiter-Federleiste; Verriegelungsklinke; 4 mm ² ; 15-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-115/021-000
	Art-Nr.: 769-121 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 1-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-121
	Art-Nr.: 769-122 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 2-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-122
	Art-Nr.: 769-123 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 3-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-123
	Art-Nr.: 769-124 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 4-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-124
	Art-Nr.: 769-125 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 5-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-125
	Art-Nr.: 769-126 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 6-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-126
	Art-Nr.: 769-127 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 7-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-127
	Art-Nr.: 769-128 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 8-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-128
	Art-Nr.: 769-129 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 9-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-129
	Art-Nr.: 769-130 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 10-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-130
	Art-Nr.: 769-131 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 11-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-131
	Art-Nr.: 769-132 2-Leiter-Federleiste; 4 mm ² ; 12-polig; 4,00 mm ² ; grau	www.wago.com/769-132



Art-Nr.: 769-133
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 13-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-133



Art-Nr.: 769-134
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 14-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-134



Art-Nr.: 769-135
2-Leiter-Federleiste; 4 mm²; 15-polig; 4,00 mm²; grau

www.wago.com/769-135

Warnabdeckung



Art-Nr.: 280-415
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

www.wago.com/280-415

Isolierungs-Stopp



Art-Nr.: 769-470
Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß

www.wago.com/769-470



Art-Nr.: 769-471
Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrau

www.wago.com/769-471



Art-Nr.: 769-472
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strang; dunkelgrau

www.wago.com/769-472

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

769-615		doc	Download
		25,6 kB	

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf	Download
		2,1 MB	

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 769-615		URL	Download
---------------------	--	-----	----------

EPLAN

EPLAN Data Portal			Download
-------------------	--	--	----------

WSCAD

WSCAD Universe			Download
----------------	--	--	----------



Produktfamilie

X-COM

Die steckbaren Reihenklemmensysteme X-COM® und X-COM® S sowie X-COM®S-MINI haben ihren Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau (z. B. in der Bahntechnik). Sie erfüllen die Aufgaben von Reihenklemmen und sind zudem steckbar als auch modular aufbaubar.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.