

Deckenpräsenzmelder

PD2-M-2C-11-48V



weiß, Art.-Nr.: 92154



weiß, Art.-Nr.: 92164



weiß, Art.-Nr.: 92305



weiß, Art.-Nr.: 92306

Produktinformationen

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11-48 V
- Zwei potentialfreie Kanäle
- Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
- Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)

Einsatzbeispiele: Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Sitzungsräume.

Technische Daten

Spannung:	11 - 48 V AC / DC
Abmessungen:	AP= Ø 98 x 47 mm DE= Ø 80 x 85 mm AP= Ø 98 x 47 mm DE= Ø 80 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 1 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°

Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	79 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe Min./Max./Empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	AP= IP20 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II AP= IP20 / Klasse II DE= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur :	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)
Schaltleistung:	3A-Version: 3 A; cos φ = 1 RR-Version: 0,1 A; cos φ = 1 mit Reed-Relais
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Helligkeitssollwert:	10 - 2000 Lux
	Kanal 2 (Lichtsteuerung potentialfrei)
Schaltleistung:	3A-Version: 3 A; cos φ = 1 RR-Version: 0,1 A; cos φ = 1 mit Reed-Relais
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls Mischlichtmessung

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD2-M-2C-11-48V-3A-AP	weiß	92154	4007529921546
PD2-M-2C-11-48V-3A-DE	weiß	92164	4007529921645
PD2-M-2C-11-48V-RR-AP	weiß	92305	4007529923052
PD2-M-2C-11-48V-RR-DE	weiß	92306	4007529923069

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-PD-2C	grau	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	grau	92159	4007529921591
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP (eingeschränkt)	weiß	92161	4007529921614

© 2018 B.E.G. Brück Electronic GmbH