

Kabelbinder 150x3,5 mm, flammhemmend, weiß



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	5022660019432
Herstellernummer	111-93019
Type / Modell	T30R-PA66V0-WH (100)
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	100
Mindestbestellmenge	100 Stück
Bestellschritt	100 Stück
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	39269097

BESCHREIBUNG

Weißer Kabelbinder für erhöhten Brandschutz aus PA66V0. Entsprechen der UL94 V0 Anforderung zur geringen Rauchentwicklung. Niedrige Entwicklung von giftigen Gasen und korrosiven Säuren im Brandfall. PA66V0 Kabelbinder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Hohe Sicherheitsleistung durch geringe Brandgefahr. Kabelbinder der T-Serie zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Rohren und Schläuchen. Diese Kabelbinder können für nahezu jede Art von Anwendung eingesetzt werden. Besonders dann, wenn erhöhte Sicherheitsvorschriften hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung gelten. PA66V0 Produkte werden daher häufig in kritischen öffentlichen Bereichen eingesetzt. Hierzu gehören unter anderem der Schienenfahrzeugbau sowie die Bau- und Rüstungsindustrie.

MERKMALE

ETIM-7.0: Kabelbinder (EC000046)

Breite des Bandes	3.6 mm
Bandlänge	150 mm
Banddicke	1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser	35.0 mm
Min. Haltekraft	135 N
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Montagetemperatur	-
Ausführung	innenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid flammhemmend
Oberfläche	unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Halogenfrei	Ja
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Reflektierend (Leuchtfarbe)	Nein
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	-
VG-Zulassung	Nein
MIL-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



110-03400

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm



110-03500

Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 4,8 mm



110-05005

Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff



110-70129


Verarbeitungswerkzeug für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm





110-20006


Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 4,8 mm

BILDER









KONTAKT

Hallo