


**LaserMark  
LM MT300 210X148 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungstift STI beschreibbar

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	LM MT300 210X148 GE
Best.-Nr.	<a href="#">1724181687</a>
Ausführung	LaserMark, Gerätemarkierer, 210 x 148 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190369101
VPE	10 Stück

## LaserMark LM MT300 210X148 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	210 mm	Breite	148 mm
Nettogewicht	13,9 g		

### Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	2	Aufdruckverfahren	Laserdruck
Breite	148 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	Acrylatkleber
Länge	210 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Werkstoff	Polyester, PVC frei	Zulassung nach UL 969	Ja

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

M-Print® PRO Konfigurationsdatei [lab\\_lm\\_mt300\\_210x148\\_mcf.zip](#)

**Datenblatt**

**LaserMark  
LM MT300 210X148 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

