



SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher-Systeme

Beschreibung

- > Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen
- > Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entsorgt werden

geeignet für

- > Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm

Betätigung

- > Manuell / hydraulisch

Vorbohren

- > Zugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
- > Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030

Lieferumfang

- > Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube für manuelle Betätigung

Zusatzinformationen

- > 50042181 Zugschraube ohne Kugellager

Artikel

SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 12,5 mm

Effektivmaß	12,5
Norm-Größe Pg	Pg 7
Norm-Größe ISO	ISO 12
Max. Materialstärke	1,5
Stempel einzeln	50067281
Matrize einzeln	50067290
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50042181
Artikel-Nr.	50067273

SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 15,2 mm

Effektivmaß	15,2
Norm-Größe Pg	Pg 9
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50319698
Matrize einzeln	50320025
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50319892

SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 16,2 mm

Effektivmaß	16,2
Norm-Größe ISO	ISO 16
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50351630
Matrize einzeln	50351621

Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50351770
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 18,6 mm	
Effektivmaß	18,6
Norm-Größe Pg	Pg 11
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50319701
Matrize einzeln	50320033
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50319906
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 20,4 mm	
Effektivmaß	20,4
Norm-Größe Pg	Pg 13
Norm-Größe ISO	ISO 20
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50319710
Matrize einzeln	50320041
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50319914
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 22,5 mm	
Effektivmaß	22,5
Norm-Größe Pg	Pg 16

Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50317563
Matrize einzeln	51147220
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50319620
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 25,4 mm	
Effektivmaß	25,4
Norm-Größe ISO	ISO 25
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50351656
Matrize einzeln	50351648
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50351788
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 28,3 mm	
Effektivmaß	28,3
Norm-Größe Pg	Pg 21
Max. Materialstärke	3,0
Stempel einzeln	50317571
Matrize einzeln	51069720
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50319639
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 28,3 mm	

Effektivmaß	28,3
Norm-Größe Pg	Pg 21
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50319736
Matrize einzeln	50320068
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50319930
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 30,5 mm	
Effektivmaß	30,5
Max. Materialstärke	2,0
Stempel einzeln	50362844
Matrize einzeln	50362798
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50000420
Zugbolzen Handhydraulik	51300430
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50365088
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 30,5 mm	
Effektivmaß	30,5
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50602373
Matrize einzeln	50362780
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Zubehör Adapterhülsen 19,0 / 28,6	50339672
Artikel-Nr.	50602462
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 32,5 mm	

Effektivmaß	32,5
Norm-Größe ISO	ISO 32
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50351699
Matrize einzeln	50351680
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50351796
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 34,6 mm	
Effektivmaß	34,6
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50317580
Matrize einzeln	50040111
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319647
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 37 mm	
Effektivmaß	37,0
Norm-Größe Pg	Pg 29
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50319752
Matrize einzeln	50320084
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319957
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 40,5 mm	
Effektivmaß	40,5
Norm-Größe ISO	ISO 40

Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50351583
Matrize einzeln	50351591
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50351800
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 43,2 mm	
Effektivmaß	43,2
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50317598
Matrize einzeln	50040138
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040405
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319655
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 47 mm	
Effektivmaß	47,0
Norm-Größe Pg	Pg 36
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	51319760
Matrize einzeln	51320090
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319965
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 49,6 mm	
Effektivmaß	49,6
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50317601
Matrize einzeln	50040618

Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319663
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 50,8 mm	
Effektivmaß	50,8
Norm-Größe ISO	ISO 50
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50351605
Matrize einzeln	50351613
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50351818
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 54 mm	
Effektivmaß	54,0
Norm-Größe Pg	Pg 42
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50361724
Matrize einzeln	50361732
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50361716
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 60 mm	
Effektivmaß	60,0
Norm-Größe Pg	Pg 48
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50319787
Matrize einzeln	50320114
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421

Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319981
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 61,5 mm	
Effektivmaß	61,5
Max. Materialstärke	3,5
Stempel einzeln	50317610
Matrize einzeln	50040634
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50319671
SLUG-BUSTER® Spalt-Blechlocher 64 mm	
Effektivmaß	64,0
Norm-Größe ISO	ISO 63
Max. Materialstärke	3,5
Matrize einzeln	50351664
Zugschraube mit Kugellager f. man. Betrieb	50040421
Zugbolzen Handhydraulik	50318721
Artikel-Nr.	50351826