

## Allgemeine Informationen

Typ:	MCB-10
Bestellnummer:	1SFA611610R1001
EAN:	7320500307748
Katalogbeschreibung:	MCB-10 Contact block
Beschreibung:	Modular contact block

## Kategorien [\(Alles zeigen...\)](#)

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Befehls- und Meldegeräte » Befehlsgeräte - Modulare Reihe  
 Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Mittelspannung » Industrial Drives » ACS2000  
 Ersatzteile » Frequenzumrichter und Stromrichter » Frequenzumrichter für Mittelspannung » Special Purpose Drives » ACS 5000 wassergekühlt

## Bestelldaten

EAN:	7320500307748
Mindestbestellmenge:	10 Stück
Zolltarifnummer:	85369001

## Abmessungen

Breite des Produkts:	0.044 m
Höhe des Produkts:	0.010 m
Tiefe des Produkts:	0.028 m
Nettogewicht:	0.013 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.11 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.01 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.15 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.013 kg

## Umwelt

RoHS Status:	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
--------------	--

## Weitere Informationen

Zubehörart:	Contact blocks and holders
Blöcke:	Single contact block
Schutzart:	gemäß IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen IP20
Funktion:	Without holder
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Beleuchtung:	nicht beleuchtet
Mechanische Lebensdauer:	10 Million
Anzahl Hilfskontakte Schließer:	1
Baureihe:	MCB
Produktname:	Contact block
Produktreihe:	Modular range
Geräteausführung:	MCB
Bemessungsfrequenz (f):	Versorgungsstromkreis 50 Hz Versorgungsstromkreis 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I <sub>e</sub> ):	(24 / 127 V) 8 A (220 / 240 V) 6 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I <sub>e</sub> ):	(24 V) 5 A (125 V) 1.1 A
RoHS Datum:	0635 4
Geeignet für Baureihe/Typ:	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3

MPD4  
MPD5  
MPD11  
MPD12  
MPD13  
MPD14  
MPD15  
MPD16  
MPM1  
MPM2  
KP6  
MPET3  
MPEP3  
MPEK3  
MPET4  
MPEP4  
MPEK4  
MPMT3  
MPMT4  
MPMP3  
MPMP4  
M2SS1  
M2SS2  
M2SS3  
M2SS4  
M2SS5  
M2SS6  
M3SS1  
M3SS2  
M3SS3  
M3SS4  
M3SS5  
M3SS6  
M3SS7  
M3SS8  
M3SSC1  
M3SSC2  
M3SSC3  
M3SSC4  
M3SSC5  
M3SSC6  
M3SSC7  
M3SSC8  
M2SSK1  
M2SSK2  
M2SSK3  
M3SSK1  
M3SSK2  
M3SSK3  
MTS1  
MTS2  
MTS3  
MJS1  
MJS2  
MJS5  
MJS6  
MJS7  
MJS8  
MJS11  
MJS12

Technische Information: CONTACT BLOCK

#### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: 1SFA1-83

RoHS Information: 1SFC151011D0203

Datenblatt, technische Information: 1SFC151003C0201

#### Klassifizierungen

E-nummer: 3714005

ETIM 4: EC002024 - Zubehör für Befehlsgeräte

ETIM 5: EC000041 - Hilfsschalterblock

ETIM 6: EC000041 - Hilfsschalterblock

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel): S

UNSPSC: 39121500

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

2 Produkte

Filter

Bezeichner	Beschreibung	Menge	Maßeinheit
ACS 2000	No Description Available	1	piece
ACS 5000 Water Cooled	No Description Available	1	piece

### Produktspezifische Teiledaten

2 Produkte

Filter

Produkt	Kategorie	Drive Part Category
ACS 2000	ACS2000	Mechanics (Busbars, Isolators etc.)
ACS 5000 Water Cooled	ACS 5000 wassergekühlt	Mechanics (Busbars, Isolators etc.)

