

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Geräteboden, ausziehbar – DK 5501.685

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Geräteboden, ausziehbar 482,6 mm (19") für TS IT, TE – DK 5501.685

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"-Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen:	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Selbstsichernd Vollauszug
Einsatzgebiete:	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Boden: lackiert Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe:	RAL 9005
Lieferumfang:	Geräteboden, gelocht Teleskopschiene mit Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Passend für:	Gehäusetyp: TS IT Gehäusetyp: TE
Abmessungen:	Breite: 419 mm Tiefe: 700 mm

Ebenenabstand:	min.: 600 mm max.: 900 mm
Höheneinheiten:	1 HE
Belastbarkeit:	50 kg
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	8,5 kg
EAN:	4028177679122
Zolltarifnummer:	73269098
ETIM 6.0:	EC002620
ETIM 5.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 7.0/7.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189218
Produktbeschreibung (lang):	DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 500 N, BHT: 419x1 HEx700 mm, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm

Ausschreibungstext