



FI/LS-SCHUTZEINRICHTUNG TYP AC (WS),
T=70MM IFN 30MA, 10KA, 1+N-POL C 10A

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markennamen		SENTRON
Strom / bei AC / Bemessungswert	A	10
Auslösecharakteristik-Klasse		C
Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert	V	230
Versorgungsspannung / für Prüfeinrichtung / minimal	V	100
Polzahl / Anmerkung		1P+N
Polzahl / mit Absicherung		1
• gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert	kA	15
• gemäß EN 60898 / Bemessungswert	kA	10
Stoßstromfestigkeit / bei (8/20) µs	kA	1
Fehlerstromtyp		AC
Ausführung des Produktes		unverzögert
Auslösefehlerstrom / Bemessungswert	mA	30
Verlustwirkleistung / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	W	1,6
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		2
Einbaulage		beliebig
Verschmutzungsgrad		2
Einfluss der Umgebungstemperatur		max. 95% Feuchte

Umgebungstemperatur • während Lagerung	°C	-25 ... +55 -40 ... 75
Position / des Netzanschlusskabels		wahlweise oben oder unten
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		10.000
Energiebegrenzungsklasse		3
Überspannungskategorie		III
Produktausstattung / Berührungsschutz		Ja
anschließbarer Leiterquerschnitt • eindrätig • mehrdrätig • feindrätig • mit Aderendbearbeitung	mm ² mm ² mm ²	0,75 ... 35 0,75 ... 35 0,75 ... 25
Anzugsdrehmoment • bei Schraubanschluss	N·m	2,5 ... 3
Produkteigenschaft • siliconfrei • halogenfrei		Ja Ja
Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30		26
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2		F
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2		F

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



[sonstige](#)



sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5SU1354-1KK10>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SU1354-1KK10/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SU1354-1KK10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm](#) [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

letzte Änderung:

16.05.2014