

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sammelschienenhalter Flachkupferschienen – SV 9340.004

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sammelschienenhalter Flachkupferschienen – SV 9340.004

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe:	RAL 7035
Hinweis:	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich UL-Approval nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig

Produktmerkmale

Passend für Sammelschienen:	mit Abmessung (mm): 12 x 5 - 30 x 10
Anzahl Pole:	4-polig
Mittenabstand der Sammelschienen:	60 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	1000 V, 3~
Mit Innenbefestigung:	ja
Verpackungseinheit:	4 St.
Gewicht/VE:	0,92 kg
EAN:	4028177536715

Zolltarifnummer:	85469010
ETIM 6.0:	EC001166
ETIM 5.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 7.0/7.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Produktbeschreibung (lang):	SV Sammelschienenhalter, 4-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm, UL-Ausführung

Approbationen

Approbationen: ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext