

PRODUCT-DETAILS

# CA26VT

## CA26VT Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 6-reihig transparente Tür



### Allgemeine Informationen

Typ	CA26VT
Bestellnummer	2CPX052204R9999
EAN	4011617522041
Beschreibung	CA26VT Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 6-reihig transparente Tür
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

### Bestelldaten

EAN	4011617522041
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

### Abmessungen

Breite des Produkts	550 mm
Höhe des Produkts	950 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	17.869 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	556.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	952.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	18.584 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617522041
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 12 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1800.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

## Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP44
Platzeinheiten PLE	144
Gehäusotyp	Kleinverteiler
Feldbreite	2
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	6
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 69.3 W $\Delta t = 25K$ 91.5 W $\Delta t = 30K$ 114.8 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK107680A4771

---

Betriebs- und  
Montageanleitung

---

2CPC133150M5601

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
--------	--

ETIM 7	EC000214 - Installationskleinverteiler
--------	--

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
---	---

WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
----------------	--

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact CA

