

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ▶ NH- Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 – SV 9344.210

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 – SV 9344.210

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Material:** Polyamid (PA 6)  
Brandverhalten gemäß UL 94-V0  
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert

**Farbe:** Chassis: RAL 7035  
Deckel: RAL 7035/7001

**Prüfgrundlage:** IEC/DIN EN 60 947-3  
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

**Hinweis:** Die angegebenen technischen Daten können für UR-Anwendungen abweichen.  
Anwendungen nach UR nur in Verbindung mit „Special Purpose Fuses“.

## Produktmerkmale

**Ausführung:** Baugröße: 2

**Anzahl Pole:** 3-polig

**Für Montageplattenaufbau:** ja

**Abmessungen:** Breite: 210 mm  
Höhe: 298 mm

**Anschlussart (elektrisch):** Schraube M10

**Bemessungsbetriebsspannung:** 690 V, 3~

**Klemmraum für lamellierte** Breite: 50 mm

<b>Kupferschienen:</b>	Höhe: 10 mm
<b>Anschluss für Rundleiter-Querschnitte:</b>	10 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>
<b>Bemessungsbetriebsstrom max.:</b>	400 A
<b>Leitungsabgang:</b>	oben/unten
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	3,1 kg
<b>EAN:</b>	4028177540675
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369095
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001040
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001040
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27371401
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 2, 400 A, 690 V, 3-polig, Schraube M10, für Montageplattenaufbau

## Approbationen

<b>Approbationen:</b>	C-UR UR
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext