


PRODUCT-DETAILS

D04011-03

Smart Access Point Pro



Allgemeine Informationen

Typ	D04011-03
Bestellnummer	2TMA400260W0008
EAN	6955891811355
Beschreibung	Smart Access Point Pro

Langbeschreibung	<p>Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-AccessControl und Busch-Welcome® IP Systems. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung. Unterstützt bis zu 600 Geräte. Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Einfacher Fernzugriff via myBusch-JAEGER. 1 x USB Port für zukünftige Funktionserweiterungen. WLAN (802.11a/b/g/n). Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel. Für die Wandmontage oder Multimediateilverteiler geeignet. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 375 mA. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.</p>
------------------	---

Bestelldaten

EAN	6955891811355
Zolltarifnummer	85177000
Mindestbestellmenge	1 Stück

Abmessungen

Tiefe des Produkts	0.204 m
Höhe des Produkts	0.032 m
Breite des Produkts	0.132 m
Nettogewicht	0.44 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
EAN Verpackungseinheit 1	6955891811355
Länge Verpackungseinheit 1	0.235 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.05 m
Breite Verpackungseinheit 1	0.152 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.644 kg
Menge Verpackungseinheit 3	Karton 13 Stück
Länge Verpackungseinheit 3	0.425 m
Höhe Verpackungseinheit 3	0.3 m
Breite Verpackungseinheit 3	0.325 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	9.897 kg

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
Konformitätserklärung - CE	2TMD081313X0046

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 8	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
WEEE Kategorie	6. Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Welcome IP → Systemgeräte

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Zutrittskontrollsysteme → AccessControl → Systemgeräte

