



DELTA LINE, CARBONMETALLIC RAHMEN,
4-FACH, 293X80MM

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung | | Nein |
| Produktbestandteil / Klappdeckel | | Nein |
| Produkteigenschaft / halogenfrei | | Ja |
| Werkstoff | | Thermoplast |
| Erscheinungsbild | | glänzend |
| Anzahl der Einheiten | | 4 |
| RAL-Farbnummer | | 7016 |
| Einbaulage | | horizontal und vertikal |
| Farbe | | titanweiß |
| Oberflächenbearbeitung | | sonstige |
| Material / des Abdeckrahmens | | Kunststoff |
| Produktbestandteil / Beschriftungsfeld | | Nein |
| Schutzart IP | | IP20 |
| Eignung zur Integration | | |
| • Unterflurkanaldose | | Nein |
| • Einbauinstallation | | Nein |
| • Unterputz-Installation | | Ja |
| • Geräteeinbaukanal | | Nein |

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5TG2554-6>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG2554-6/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2554-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

[Datanorm GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)



letzte Änderung:

30.06.2014