



UNTERSpannungsauslöSER FÜR LS-SCHALTER DC 110V, MIT 2 KLEMMEN 17

Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Schaltfunktion / ansprechverzögert/sofort schaltend		Nein
Spannungsart / zur Betätigung		DC
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei DC / Bemessungswert / minimal	V	110
• bei DC / Bemessungswert / maximal	V	110
Eignung		
Eignung zur Integration		
• Motorschutzschalter		Nein
• Überlastrelais		Nein
Eignung zur Verwendung		
• Lastschalter		Nein
• Leistungsschalter		Nein
Anzahl		
Anzahl der Öffner		0
Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Wechsler		0
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5ST3044>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3044/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3044](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3044)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



D1

U <

D2

letzte Änderung:

13.05.2015