

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **Sammelschienenhalter** **– SV 3073.000**

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Sammelschienenhalter – SV 3073.000

erstellt am: 27.06.2018 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

**Material:** Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)  
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

**Farbe:** RAL 7035

## Produktmerkmale

**Passend für Sammelschienen:** Typ: Sammelschiene E-Cu  
mit Querschnitts-Breite: 30 mm  
mit Querschnitts-Breite: 40 mm  
mit Querschnitts-Breite: 50 mm  
mit Querschnitts-Breite: 60 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm  
mit Querschnitts-Höhe: 10 mm

**Anzahl Pole:** 3-polig

**Mittenabstand der Sammelschienen:** 100 mm

**Abmessungen:** Breite: 22 mm  
Höhe: 320 mm  
Tiefe: 70 mm

**Bemessungsstrom (max.):** 1250 A

**Verpackungseinheit:** 4 St.

**Gewicht/VE:** 1,82 kg

<b>EAN:</b>	4028177036079
<b>Zolltarifnummer:</b>	85469010
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001166
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001166
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400607
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27400613
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400613
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27370302
<b>Produktbeschreibung (lang):</b>	SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 100 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 30-60x10 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung
<b>Ausschreibungstext</b>	