

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Thermotransferdrucker für Rollenmaterial, inkl. Euro-/ US-Netzkabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Betriebsanleitung in den Sprachen Deutsch und Englisch gedruckt. 1 Etikettenrolle EML (20x8)R weiß = 1000 Etiketten, Farbband = 50 m

Artikelbeschreibung


Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Marker im Rollenformat für die Anwendung in der Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagenkennzeichnung in überzeugender Qualität. Erstellen Sie einfach hochwertig bedruckte Etiketten und Marker.

Ihre Vorteile

- ✓ Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Markierungsmaterial im Rollenformat. Für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel-, Geräte- und Anlagenmarkierung.
- ✓ Bedruckung von gestanzten bzw. endlos Klebeetiketten, Einsteckschildern und Schrumpfschläuchen
- ✓ Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung
- ✓ Einfache und intuitive Bedienung über Touch-Farb-Display
- ✓ Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- ✓ Einfache Ansteuerung mit PROJECT complete Software
- ✓ USB- und Ethernet-Anschlüsse



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 834764
GTIN	4055626834764
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6.370,000 g
Zolltarifnummer	84433210
Verkaufsschlüssel	BG1221

Technische Daten

Allgemein

Schnittstelle	Ethernet 10/100 MBit/s
	USB 2.0
Gewicht	3,8 kg

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Technische Daten

Maße

Länge	320 mm
Höhe	189 mm
Breite	240 mm

Anschlussdaten

Spannung minimal	100 V AC
Spannung maximal	240 V AC
Zusatztext	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 10 Jahre; Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19140104
eCl@ss 11.0	19140104
eCl@ss 4.0	24190103
eCl@ss 4.1	24190103
eCl@ss 5.0	19020205
eCl@ss 5.1	19020205
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001694
ETIM 6.0	EC001672
ETIM 7.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	43212107
UNSPSC 18.0	43212108

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 19.0	43212108
UNSPSC 20.0	43212108
UNSPSC 21.0	43212108

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CCC / KC / EAC-RoHS / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CCC		2019010904194065
-----	--	------------------

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	R-R-YG3-TR20
----	--	---	--------------

EAC-RoHS		RU D- DE.HB49.B.00023
----------	--	--------------------------

EAC		RU D- DE.GB09.B.00141
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Dokumentation

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Zubehör

Handbuch - UM IA THERMOMARK ROLL - 2910897

Handbuch



Drucksystemzubehör

Schneidvorrichtung - THERMOMARK ROLL-CUTTER - 5146422



Schneidmesser, für den THERMOMARK ROLL und THERMOMARK ROLL 2.0, Messerbreite: 110 mm, geeignet für: TML-, SK-, EML-RM-, PMM-, WMS-, WMS-2 HF-, WMS-OT HF-, TMT-Endlosmaterial und EMT (EX15)R

Schneidvorrichtung - THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 5146435



Perforationsmesser, für den THERMOMARK ROLL und THERMOMARK ROLL 2.0, Messerbreite: 45 mm, geeignet für: WMS-Endlosmaterial bis 25,4 mm, WMS-2-Endlosmaterial bis 25,4 mm, WMS-OT HF-Endlosmaterial, TMT-Endlosmaterial und EMT (EX15)R

Rollenhalter - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448



Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser von 150 bis 400 mm

Rollenhalter - THERMOMARK-ERH 500 - 5146309



Externer Rollenhalter, für den THERMOMARK ROLL, für Rollenaußendurchmesser bis 500 mm

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Zubehör

Transportkoffer - TL CASE - 0800613



Transportkoffer für die Thermomark Drucker, Rundprofilkoffer in Aluminium-Rahmenbauweise

Rollwagen für Drucker - TL CASE TROLLY - 0803337



Trolley für die Transportkoffer von THERMOMARK LINE und THERMOMAK ROLL X1

Zubehör - THERMOMARK-CP - 5145371



Reinigungs-Stift, für Thermotransferdrucker

Farbband

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... und PMM..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 0829544



Farbband, Breite: 110 mm, Farbe: blau

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Zubehör

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 0829542



Farbband, Breite: 110 mm, Farbe: grün

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 0829543



Farbband, Breite: 110 mm, Farbe: rot

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 0800342



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe EML-HT..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 0801359



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe WMS... (schwarz), Breite: 110 mm, Farbe: weiß

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Zubehör

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF..., Breite: 64 mm, Farbe: schwarz

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe WMS... (schwarz), Breite: 64 mm, Farbe: weiß

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007



Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT... und EMT..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

Montagematerial

Ersatzteil - TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - 0801804



Ersatzteil

Verriegelung - TR-MARGIN STOP - 0801810



Verriegelung

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Zubehör

Andruckrolle - TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 0801800

Andruckrolle



Andruckrolle - TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 0801802

Andruckrolle



Abrissblech - TR-TEAR OFF PLATE - 0801803

Abrissblech



Planungs- und Markierungssoftware

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Mehrsprachige Software zur Klemmenleistenprojektierung. Ein Marking-Modul erlaubt die professionelle Beschriftung vom Markern und Labeln zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten.

Thermotransferdrucker - THERMOMARK ROLL 2.0 - 1085260

Zubehör

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Mehrsprachige Software zur Klemmenleistenprojektierung. Ein Marking-Modul erlaubt die professionelle Beschriftung von Markern und Labeln zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten.
