

PRODUCT-DETAILS

# ACH580-01-169A-4

ACH580-01-169A-4 Pn 90 kW I2n 169 A,  
Protection class IP21, EMC class C2



## Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	ACH580-01-169A-4
Bestellnummer	3AUA0000080530
ABB Typbezeichner	ACH580-01-169A-4
EAN	6438177305866
Beschreibung	ACH580-01-169A-4 Pn 90 kW I2n 169 A, Protection class IP21, EMC class C2

## Bestelldaten

Ursprungsland	Finnland (FI)
Zolltarifnummer	85044088
EAN	6438177305866
Kurzbeschreibung	ACH580-01-169A-4 Pn 90 kW I2n 169 A, Protection class IP21, EMC class C2
Auf Bestellung	Nein
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellmenge	1 Stück
Nur Angebot	Nein
Verkaufsmengeneinheit	Stück
Stocked At (Warehouses)	Zentrallager Europa Central Stock Asia FIPSEEXPU US Drive Services

SGRDC002EXPU  
 CNIAB001EXPU  
 SGIND002EXPU  
 JPABB001EXPU  
 AUABB024EXPU

## Abmessungen

Höhe des Produkts	880 mm
Länge des Produkts	370 mm
Nettogewicht	54 kg
Breite des Produkts	284 mm

## Technische Daten

Frequenz (f)	50/60 Hz
Eingangsspannung ( $U_{in}$ )	380 ... 480 V
Anzahl Phasen	3
Ausgangsstrom, Standardanwendung	169 A
Ausgangsleistung, Überlastanwendung	90 kW
Ausgangsleistung, Standardanwendung	90 kW

## Weitere Informationen

Baureihe	ACH580
Produktname	Frequenzrichter

## Kategorien

Frequenzrichter und Stromrichter → Frequenzrichter für Niederspannung → Industriespezifische Frequenzrichter → Drives for HVAC → ACH580-01 - Wall-mounted drive for HVAC



