
PRODUCT-DETAILS

CTL15S

CTL15S Tür mit Belüftungsschlitzen 1FB, 5-reihig mit Schloss



Allgemeine Informationen

Typ	CTL15S
Bestellnummer	2CPX052378R9999
EAN	4011617523789
Beschreibung	CTL15S Tür mit Belüftungsschlitzen 1FB, 5-reihig mit Schloss
Langbeschreibung	ComfortLine belüfteter Stahlblechtür inkl. Standardschloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.

Bestelldaten

EAN	4011617523789
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Breite des Produkts	271 mm
Höhe des Produkts	771 mm
Tiefe des Produkts	14 mm
Nettogewicht	2.176 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	300.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	800.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	30.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.263 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617523789

Weitere Informationen

Farbe	weiß
Schutzart	IP30
Gehäusotyp	Tür
Feldbreite	1
Baureihe	ComfortLine
Produktname	Lüftungstür

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	nicht erforderlich
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133152M5601

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
ETIM 7	EC000747 - Tür/Bedientableau (Schaltschrank)
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → Accessories
ComfortLine

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Wandschränke / Standschränke → Accessories
ComfortLine

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Zählerschränke/ Felder → Accessories
ComfortLine

