

Anbaudose schräg 32A 5p 6h IP44/54 (Flansch 92x100 - Lochabstand 77x85)



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9003399130724
Herstellernummer	425-6F9
Type / Modell	425-6F9
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	10 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990

BESCHREIBUNG

Anbaudose schräg 32A 5p 6h IP44/54 (Flansch 92x100 - Lochabstand 77x85), mit Schraubklemmen, Gehäusematerial: PA6, Kontakte: Messing

MERKMALE

ETIM-6.0: CEE-Anbausteckdose (EC001317)

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	-
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	-
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussart	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Kabeleinführung	-
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	-
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	85 mm
Flanschmaß horizontal	92 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm

BILDER

Pole	16 Amp		32 Amp		
	5	3	4	5	
a	92	92	92	92	
b	100	100	100	100	
c	77	77	77	77	
d	85	85	85	85	
e	38	48	48	48	
f	49	54	54	55	
g	85	85	85	70	
h	76	75	75	80	
i	5,5	5,5	5,5	5,5	
j	107	107	107	101	
k	111	121	121	132	
Anschlussart: Schraubklemme					
Leitung flexibel [mm²]	1-2,5		2,5-6		
eindrähtig [mm²]	1-4		2,5-10		
Kontaktschrauben [Ncm]	100 Ncm		110 Ncm		
Gewicht [g]	166	180	198	229	

KONTAKT

PC Electric GmbH

Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis

Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969

eMail: office@pcelectric.at

www.pcelectric.at