

Staubschutz - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Staubschutzkappen für RJ45-Buchse

Artikelbeschreibung

Staubschutzkappe für RJ45-Buchse



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 017918 900663
GTIN	4017918900663
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,270 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	ABNABZ

Technische Daten

Maße

Breite	14 mm
Höhe	14 mm
Tiefe	19,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-50 °C ... 60 °C
--	------------------

Allgemein

Nettogewicht	2,27 g
--------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
------------	--

Staubschutz - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27240409
eCl@ss 5.0	27259207
eCl@ss 5.1	27259207
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	27449002
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 2.0	EC000313
ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC000766

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Staubschutz - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

Approbationen

EAC



B.01742