

PRODUCT-DETAILS

# CA18

## CA18 Kleinverteiler Aufputz, 1FB, 8-reihig leer mit Tür



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | CA18   |
| Bestellnummer    | 2CPX052147R9999  |
| EAN              | 4011617521471  |
| Beschreibung     | CA18 Kleinverteiler Aufputz, 1FB, 8-reihig leer mit Tür  |
| Langbeschreibung | Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler in Innenbereichen wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist, je Feld, die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet. |

### Bestelldaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4011617521471 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer     | 85381000      |

### Abmessungen

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Breite des Produkts | 300 mm    |
| Höhe des Produkts   | 1250 mm   |
| Tiefe des Produkts  | 160 mm    |
| Nettogewicht        | 12.161 kg |

## Verpackungsinformationen

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Packung 1 Stück  |
| Breite Verpackungseinheit<br>1        | 306.000 mm       |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1          | 1252.000 mm      |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1         | 165.000 mm       |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 12.647 kg        |
| EAN Verpackungseinheit<br>1           | 4011617521471    |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2         | Palette 17 Stück |
| Breite Verpackungseinheit<br>2        | 800.000 mm       |
| Höhe Verpackungseinheit<br>2          | 1402.000 mm      |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2         | 1200.000 mm      |

## Weitere Informationen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Farbe                      | weiß  |
| Typ Abdeckplatte           | Tür   |
| Schutzart                  | IP44  |
| Platzeinheiten PLE         | 96  |
| Gehäusotyp                 | Kleinverteiler  |
| Feldbreite                 | 1   |
| Gehäusematerial            | Steel   |
| Innenmaß Tiefe             | 152 mm  |
| Rastereinheiten (RE)       | 8   |
| Verlustleistung            | $\Delta t = 20K$ 55.4 W<br>$\Delta t = 25K$ 73.1 W<br>$\Delta t = 30K$ 91.7 W |
| Baureihe                   | ComfortLine Compact CA  |
| Produktname                | Kleinverteiler  |
| Schutzklasse               | II (schutzisoliert)   |
| Bemessungsbetriebsspannung | Maximum 400 V   |

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -  
CE

9AKK107680A4771

---

Betriebs- und  
Montageanleitung

---

2CPC133150M5601

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6

EC000214 - Installationskleinverteiler

ETIM 7

EC000214 - Installationskleinverteiler

Kennbuchstabe  
(elektrische Betriebsmittel)

U

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact  
CA

