



CorePro LEDcapsule G4 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel.. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G4 [G4]		240 mA
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Äquivalente Leistung	20 W
Schaltzyklus	50000X	Startzeit (Nom)	0.5 s
Technischer Typ	1.7-20W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0.5
		Spannung (Nom)	12 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Gehäusetemperatur (max)	56 °C
Lichtstrom (Nom)	205 lm		
Nennlichtstrom (Nom)	205 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Dimmbar	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	120.00 lm/W	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbkonsistenz	<6	Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
Elektrische Kenndaten			
Power (Rated) (Nom)	1.7 W		

CorePro LEDcapsule G4 Stiftsockellampen

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871869679310700
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827
EAN/UPC - Produkt	8718696793107
Bestellcode	79310700
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001844102
Nettogewicht (Einzelteil)	0.008 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




Capsule 12V2W-20W 200lm N.AD 2700K G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	14.5 mm	38 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 827 ND



LEDcapsule CorePro 1.7-20W G4 Capsule 827 ND



CorePro LEDcapsule G4 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



© 2018 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Lebensdauer



LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

LEDcapsule CorePro 0.9-10W G4 Capsule 830 ND

