




SDP 1500 /58 tz

Art.-Nr. 1877 5580 100

IP 20

**Lichttechnik:**

Lichttechnik für ein- und zweilampige Bestückung T5/T8 geeignet.

Gehäuse:

Scheibe aus Acrylglas mit Prismenstruktur, einschließlich Stoßleiste, zum Einlegen in Reflektor SDR;

Lichttechnik

Wartungsfaktor Typ D

Technische Daten

Artikelstamm- und Bestelldaten

Artikelnummer	18775580100
€ (EXW)	24,50
EAN-Nummer	4020863063635

Gehäuse und Ausstattung

Farbe	transluzent
Gehäusematerial	Polymer verstärkt
Lichtlenkerfarbe	transparent
Lichtlenkermaterial	Kunststoff strukturiert

Mechanikdaten

Einheit	1.500
Gewicht (netto)	0,79 kg
Abmessungen	(LxBxH mm) 1535 x 193 x 3

Montagehinweise

Montageart	Tragschienensystem-Montage
------------	----------------------------

Textdaten

Ausschreibungstext	Scheibe aus Acrylglas mit Prismenstruktur, einschließlich Stoßleiste, zum Einlegen in Reflektor SDR/SDRI. Lichttechnik für ein- und zweilampige Bestückung T8 geeignet. Regiolux GmbH Typ: SDP 1500 /58 tz Artikelnummer: 18775580100
--------------------	--

Lichttechnik

Lichttechnik Art	Diffusor prismatisch
Lichtverteilung Richtung	direkt
Lichtverteilung Form	normalstrahlend
Wartungsfaktor	Typ D

Lampen

Bestückungsmöglichkeit	58W
------------------------	-----

Maße und Montage

Tragschienensystem-Montage

L	1.535 mm	Länge
B	193 mm	Breite
H	3 mm	Höhe