

DMS 3
DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	DMS 3
Best.-Nr.	9007440000
Ausführung	Elektrischer Drehmomentschrauber, 1/4" DIN 3126 Form E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
VPE	1 Stück

**DMS 3
DMS 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	239 mm	Breite	35 mm
Gewicht	400 g	Nettogewicht	411,23 g

Elektroschrauber

Akku - Batterien	Ni-Mh Zellen	Akkugewicht	122 g
Akkuspannung	2,4 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Drehmomenteinstellung, max.	3 Nm	Drehmomenteinstellung, min.	0,4 Nm
Gewicht	400 g	Gewicht - Ladegerät	700 g
Ladegerät - Ausgang	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Ladegerät - Eingang	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Ladezeit	45 min	Nennspannung	2,4 V
Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 400 min ⁻¹		

Schraubwerkzeuge

Drehmomentbereich	6-stufig, 0,3...3,0 Nm
-------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-04-04-17

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	inkl. Akku
--------------------------	------------

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Datenblatt

DMS 3
DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

