

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kondensatschlauch – SK 3301.612

Stand : 09.10.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kondensatschlauch – SK 3301.612

erstellt am: 09.10.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Abführung und Weiterleitung von Kondensat. Zum Anschluss an Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher.

Material: PVC transparent

Passend für Best.-Nr.: 3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3185.830
3185.530
3186.930
3186.630
3187.930
3187.630
3188.940
3188.640
3189.940
3189.640

Produktmerkmale

Durchmesser: 12 mm

Länge:	10 m
Materialstärke:	2 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	1,06 kg
EAN:	4028177438309
Zolltarifnummer:	39269097
ETIM 6.0:	EC002009
ETIM 5.0:	EC002009
eCl@ss 8.0/8.1:	27180715
eCl@ss 7.0/7.1:	27180715
eCl@ss 6.0/6.1:	27180715
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180792
Produktbeschreibung (lang):	SK Kondensatschlauch, Ø 12 x 2 mm, Länge 10 m